



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/052.DE.02.07371



Серия KG

№ 0188039

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОсОО Центр Сертификации "Аурум" № KG417/КЦА.ОСП.052 от 22 сентября 2023 выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭ КР; Место нахождения: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова 19, каб. 1307; Место осуществления деятельности: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова 19, каб. 408.; тел: +312300424; электронная почта: osaurum@mail.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Керхер», ОГРН: 1047796063072, ИНН 7705581614. Место нахождения: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 125195, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 47, строение 2, этаж 2, помещение VI, комната 8; тел: 84956621919; электронная почта: info@karcher.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "Alfred Kaercher SE & Co.KG"; Место нахождения: ГЕРМАНИЯ, Alfred Kaercher Strasse 28-40, D-71364 Winnenden. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Румыния, Nordului Street, No 13-15, 115300 Curtea de Arges ("CER Cleaning Equipment S.R.L.")

**ПРОДУКЦИЯ** Пылесосы, моделей CV 30/1, CV 38/2, CV 38/2 Adv, CV 48/2, CV 48/2 Adv, серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8508190009

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытания №ПР-1270/ЭЛ от 25.02.2025г.; Испытательная лаборатория ТОО «ЭЛЕСАР» Аттестат аккредитации №KZ.T.02.2418 от 09.02.2021; Акта анализа состояния производства № 06586-СС/01-2025 28.01.2025 года, выданного органом по сертификации продукции ОсОО «Центр сертификации Аурум», аттестат аккредитации №KG417/КЦА.ОСП.052. Эксперт, подписавший акт анализа состояния производства – Исаев Эркин Адикович Схема сертификации: 1С

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента согласно приложению бланк №0198213. Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях, в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы - 10 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 01.2025 года. Договор на выполнение функций иностранного изготовителя б/н от 01.11.2013 года.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ** с 11.03.2025 ПО 10.03.2030 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Аскарров Байзак Болотбекович  
(Ф.И.О.)Талайбекова Кумушай Талайбековна  
(Ф.И.О.)



# ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KG417/052.DE.02.07371

Сериясы KG

№ 0188039

**СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН** "Аурум" ЖЧК Экономика министирлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 22 аяк оона 2023ж. берилген № KG417/КЦА.ОСП.052 аккредиттөө аттестаты. Турган жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Бишкек ш., Раззаков к. 19, к.1307; Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Раззаков к. 19, к.408; тел: +312300424; электрондук почтасы: osaurum@mail.ru;

**БИЛДИРҮҮЧҮ** Жоопкерчилиги чектелген коом «Керхер», ОГРН: 1047796063072, ИНН 7705581614. Турган жери: Россия Федерациясы, 125195, Москва ш. Ленинград шоссе, 47- үй, 2- курулуш, 2-кабат, VI бөлмө, 8-бөлмө. ; тел: 84956621919; электрондук почтасы: info@karcher.ru

**ӨНДҮРҮҮЧҮ** "Alfred Kaercher SE & Co.KG"; Турган жери: Германия, Alfred Kaercher Strasse 28-40, D- 71364 Winnenden. Продукцияны даярдоо боюнча иш жүргүзгөн жердин дареги: Румыния, Nordului Street, No 13-15, 115300 Curtea de Arges ("CER Cleaning Equipment S.R.L.")

**ПРОДУКЦИЯ** Чаң соргучтар, моделдер CV 30/1, CV 38/2, CV 38/2 Adv, CV 48/2, CV 48/2 Adv, сериялык чыгаруу.

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8508190009

**ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК** Бажы бирлигинин Техникалык регламенти ББ ТР 004/2011 "Төмөн вольттогу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө", Бажы бирлигинин Техникалык регламенти ББ ТР 020/2011 "Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкештиги"

**СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ** Сыноо протоколу №ПР-1270/ЭЛ 25.02.2025-ж; «ЭЛЕСАР» ЖШС тестирлөө борбору Аккредитациялык күбөлүк № KZ.T.02.2418 от 09.02.2021ж. Өндүрүштүн абалын талдоонун отчету № 06586-СС/01-2025 28.01.2025-ж., продукцияны сертификациялоо боюнча орган ЖЧК "Центр сертификации Аурум" тарабынан берилген, аккредитациялык күбөлүк №KG417/КЦА.ОСП.052. Өндүрүштүн абалын талдоо актысына кол койгон эксперт Исаев Эркин Адикович Сертификациянын схемасы: 1С

**КОШУМЧА МААЛЫМАТ** Стандарттар жөнүндө маалымат, анын натыйжасында ыктыярдуу негизде техникалык регламенттердин талаптарын сактоо № 0198213 формасына ылайык камсыз кылынат. Сактоо шарттары: продукциялар кургак, желдетилүүчү кампаларда, эксплуатациялоо нускамаларына ылайык сакталат. Кызмат мөөнөтү - 10 жыл. Шайкештик сертификаты изилдөөдөн (сыноодон) жана өлчөөдөн өткөн продукциянын тандалган үлгүлөрү (үлгүлөрү) даярдалган күндөн тартып даярдалган массалык түрдө чыгарылган продукцияга карата колдонулат: 2025-жылдын 1-январынан тартып. 01.11.2013-ж. чет элдик даярдоочунун функцияларын аткарууга келишим.

**ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ** 11.03.2025 баштап 10.03.2030-ж. чейин

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

(кол тамгасы)

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))

(кол тамгасы)



Аскарров Байзак Болотбекович  
(фамилиясы, аты-жөнү)

Талайбекова Кумушай Талайбековна  
(фамилиясы, аты-жөнү)

## ПРИЛОЖЕНИЕ



к сертификату соответствия № ЕАЭС KG417/052.DE.02.07371  
Серия KG № 0198213



| № | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Кол-во, единица измерения |
|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|   |                 | Пылесосы, моделей CV 30/1, CV 38/2, CV 38/2 Adv, CV 48/2, CV 48/2 Adv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|   |                 | Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|   |                 | ГОСТ IEC 60335-1-2015 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"<br>ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-2. Частные требования к пылесосам и водовсасывающим чистящим приборам"<br>ГОСТ EN 62233-2013 "Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека" (раздел 6) |                           |
|   |                 | ГОСТ CISPR 14-1-2015 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия" раздел 4 ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции" разделы 4 и 5, подраздел 7.2         |                           |
|   |                 | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)" разделы 5 и 7                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|   |                 | ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий" разделы 4 и 6                                                                                                               |                           |

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Аскаров Байзак Болотбекович  
(Ф.И.О.)

Текенова Кумушай Талайбековна  
(Ф.И.О.)

## ТИРКЕМЕ



№ ЕАЭС KG417/052.DE.02.07371 шайкештик сертификатына  
Сериясы KG № 0198213

| № | ЕАЭБ ТЭИ<br>ТН Код | Продукциянын аталышы жана белгилениши, аны жасап чыгаруучу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Саны<br>(чен.<br>бирдиги) |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|   |                    | Чаң соргучтар, моделдер CV 30/1, CV 38/2, CV 38/2 Adv, CV 48/2, CV 48/2 Adv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|   |                    | Стандарттар жөнүндө маалымат, анын натыйжасында ыктыярдуу негизде техникалык регламенттердин талаптарынын сакталышы камсыз кылынат:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|   |                    | ГОСТ IEC 60335-1-2015 "Тиричилик жана ушул сыяктуу электр приборлору. Коопсуздук. Бөлүк 1. Жалпы талаптар"<br>ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 "Тиричилик жана ушул сыяктуу электр приборлорунун коопсуздугу. 2-2 бөлүк. Чаң соргучтарга жана суу соруучу тазалоочу приборлорго жеке талаптар"<br>ГОСТ EN 62233-2013 "Турмуш-тиричилик жана ушуга окшош электр приборлору түзгөн электр магниттик талааларды алардын адамга тийгизген таасири бөлүгүндө өлчөө методдору" (6-бөлүм |                           |
|   |                    | ГОСТ CISPR 14-1-2015 "Электромагниттик шайкештик. Тиричилик техникасы, электр приборлору жана ушул сыяктуу аппараттар үчүн талаптар. Бөлүк 1. Электромагниттик эмиссия" 4-бөлүм<br>ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14- 2:2015) "Электромагниттик шайкештик. Тиричилик техникасы, электр приборлору жана ушул сыяктуу аппараттар үчүн талаптар. Бөлүк 2. Интерференцияга туруктуулук. Бир тектүү продукт тобу үчүн Стандарт" 4 жана 5-бөлүмдөр. Бөлүм 7.2                     |                           |
|   |                    | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 "Электромагниттик шайкештик (ЭМС). 3-2-бөлүк. Ченемдери. Токтун гармоникалык компоненттеринин эмиссиясынын нормалары (бир фазада 16 Амперден көп эмес кириш тогу менен жабдуу)" 5 жана 7-бөлүмдөр                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|   |                    | ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 "Электромагниттик шайкештик (ЭМС). 3-3-бөлүк. Ченемдери. Коомдук төмөнкү вольттуу электр менен жабдуу системаларында чыңалуунун, чыңалуунун термелүүсүнүн жана фликердин өзгөрүшүн чектөө өзгөчө шарттарсыз электр менен жабдуу тармагына кошулуучу номиналдык ток 16 Амперден ашпаган (бир фазада) жабдуулар үчүн" 4 жана 6-бөлүмдөр                                                                                                            |                           |

Сертификациялоо боюнча органдын  
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

кол тамгасы

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))

(кол тамгасы)



Аскаров Байзак Болотбекович  
(фамилиясы, аты-жөнү)

Талайбекова Күмүшай Талайбековна  
(фамилиясы, аты-жөнү)